

La nomenclature douanière et les taux de douane au 1er janvier 2020

Comme tous les ans, Commerce International du Bois vous présente la nomenclature douanière qui s'imposera à tous les opérateurs économiques à partir du 1er janvier 2020. Publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne L 280 du 31 octobre 2019, elle est la base de toute déclaration de marchandises à l'importation ou l'exportation. C'est un outil indispensable pour classer les marchandises lorsqu'elles sont déclarées aux autorités douanières dans l'Union Européenne. La position que l'on indique dans la déclaration d'import/export permet de déterminer le taux de douane et le traitement des marchandises. La nomenclature combinée est également utilisée afin de réaliser des statistiques sur le commerce intra Union Européenne. Les nouveaux numéros de codes sont précédés d'un astérisque et les codes utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent, d'un carré.

Vous retrouverez ci-dessous l'intégralité du chapitre 44 concernant les produits bois, charbons de bois et ouvrages en bois. LCB attire votre attention sur les éventuels changements qui pourraient intervenir en cours d'année. Pour cette raison, seuls les sites officiels de l'administration font foi: www.douane.gouv.fr ou encore www.data.gouv.fr

CHAPITRE 44 BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

Note méthodologique:

- Pour l'application des sous-positions 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 90 10, 4420 10 11 et 4420 90 91, on entend par «bois tropicaux» les bois tropicaux suivants : acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (*Swietenia spp.*), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti.

Code NC	Désignation des marchandises	Taux du droit conventionnel (%)	Unité supplémentaire
1	2	3	4
4401	Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: <ul style="list-style-type: none"> - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: <ul style="list-style-type: none"> -- de conifères -- autres que de conifères - Bois en plaquettes ou en particules: <ul style="list-style-type: none"> -- de conifères -- autres que de conifères - Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: <ul style="list-style-type: none"> -- granulés de bois -- autres - Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: <ul style="list-style-type: none"> -- sciures -- autres 	exemption	—
4401 11 00	-- de conifères	exemption	—
4401 12 00	-- autres que de conifères	exemption	—
4401 21 00	- Bois en plaquettes ou en particules: <ul style="list-style-type: none"> -- de conifères 	exemption	—
4401 22 00	-- autres que de conifères	exemption	—
4401 31 00	- Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: <ul style="list-style-type: none"> -- granulés de bois 	exemption	—
4401 39 00	-- autres	exemption	—
4401 40	- Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: <ul style="list-style-type: none"> -- sciures 	exemption	—
4401 40 10	-- autres	exemption	—
4401 40 90	-- autres	exemption	—
4402	Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggrégé: <ul style="list-style-type: none"> - de bambou - autres 	exemption	—
4402 10 00	-- de bambou	exemption	—
4402 90 00	-- autres	exemption	—
4403	Bois bruts, même écorcés, désaibiérés ou équarris: <ul style="list-style-type: none"> - traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation: <ul style="list-style-type: none"> -- de conifères -- autres que de conifères - autres, de conifères: 	exemption	m ³
4403 11 00	-- de conifères	exemption	m ³
4403 12 00	-- autres que de conifères	exemption	m ³
	- autres, de conifères:		

Code NC	Désignation des marchandises	Taux du droit conventionnel (%)	Unité supplémentaire	Marchés Internationaux	Marché National	Gestion durable	Technique	Douanes	Indicateurs	Vie professionnelle	Statistiques
		3									
1	2										
4403 21	-- de pin (<i>Pinus spp.</i>), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm:										
4403 21 10	--- Grumes de sciage	exemption	m ³								
4403 21 90	--- autres	exemption	m ³								
4403 22 00	-- de pin (<i>Pinus spp.</i>), autres	exemption	m ³								
4403 23	-- de sapin (<i>Abies spp.</i>) et d'épicéa (<i>Picea spp.</i>), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm:										
4403 23 10	--- Grumes de sciage	exemption	m ³								
4403 23 90	--- autres	exemption	m ³								
4403 24 00	-- de sapin (<i>Abies spp.</i>) et d'épicéa (<i>Picea spp.</i>), autres	exemption	m ³								
4403 25	-- autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm:										
4403 25 10	--- Grumes de sciage	exemption	m ³								
4403 25 90	--- autres	exemption	m ³								
4403 26 00	-- autres	exemption	m ³								
	- autres, de bois tropicaux:										
4403 41 00	-- Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau	exemption	m ³								
4403 49	-- autres:										
4403 49 10	--- Acajou d'Afrique, iroko et sapelli	exemption	m ³								
4403 49 35	--- Okoumé et sipo	exemption	m ³								
4403 49 85	--- autres	exemption	m ³								
	- autres:										
4403 91 00	-- de chêne (<i>Quercus spp.</i>)	exemption	m ³								
4403 93 00	-- de hêtre (<i>Fagus spp.</i>), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm	exemption	m ³								
4403 94 00	-- de hêtre (<i>Fagus spp.</i>), autres	exemption	m ³								
4403 95	-- de bouleau (<i>Betula spp.</i>), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm:										
4403 95 10	--- Grumes de sciage	exemption	m ³								
4403 95 90	--- autres	exemption	m ³								
4403 96 00	-- de bouleau (<i>Betula spp.</i>), autres	exemption	m ³								
4403 97 00	-- de peuplier (<i>Populus spp.</i>)	exemption	m ³								
4403 98 00	-- d'eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>)	exemption	m ³								
4403 99 00	-- autres	exemption	m ³								
4404	Bois feuillards; échafas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires:										
4404 10 00	- de conifères	exemption	—								
4404 20 00	- autres que de conifères	exemption	—								
4405 00 00	Laine (paille) de bois; farine de bois	exemption	—								

Code NC	Désignation des marchandises	Taux du droit conventionnel (%)	Unité supplémentaire
1	2	3	4
4406	Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:		
	– non imprégnées:		
4406 11 00	— de conifères	exemption	m ³
4406 12 00	— autres que de conifères	exemption	m ³
	– autres:		
4406 91 00	— de conifères	exemption	m ³
4406 92 00	— autres que de conifères	exemption	m ³
4407	Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm:		
	– de conifères:		
4407 11	— de pin (<i>Pinus spp.</i>):		
4407 11 10	— — collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	exemption	m ³
4407 11 20	— — rabotés	exemption	m ³
4407 11 90	— — autres	exemption	m ³
4407 12	— de sapin (<i>Abies spp.</i>) et d'épicéa (<i>Picea spp.</i>):		
4407 12 10	— — collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	exemption	m ³
4407 12 20	— — rabotés	exemption	m ³
4407 12 90	— — autres	exemption	m ³
4407 19	— autres:		
4407 19 10	— — collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	exemption	m ³
4407 19 20	— — rabotés	exemption	m ³
4407 19 90	— — autres	exemption	m ³
	– de bois tropicaux:		
4407 21	— — Mahogany (<i>Swietenia spp.</i>):		
4407 21 10	— — — poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	4,9 ⁽¹⁾	m ³
	— — — autres:		
4407 21 91	— — — — rabotés	4 ⁽²⁾	m ³
4407 21 99	— — — — autres	exemption	m ³
4407 22	— — Virola, imbuia et balsa:		
4407 22 10	— — — poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	4,9 ⁽¹⁾	m ³
	— — — autres:		
4407 22 91	— — — — rabotés	4 ⁽²⁾	m ³
4407 22 99	— — — — autres	exemption	m ³
4407 25	— — Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau:		
4407 25 10	— — — collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	4,9 ⁽¹⁾	m ³
	— — — autres:		
4407 25 30	— — — — rabotés	4 ⁽²⁾	m ³

⁽¹⁾ Droit autonome: 2,5.⁽²⁾ Droit de douane autonome: 2.

Code NC	Désignation des marchandises	Taux du droit conventionnel (%)	Unité supplémentaire	Marchés Internationaux	Marché National	Gestion durable	Technique	Douanes	Indicateurs	Vie professionnelle	Statistiques
		3	4								
1	2	3	4								
4407 25 50	---- poncés	4,9 (1)	m ³								
4407 25 90	---- autres	exemption	m ³								
4407 26	-- White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan:										
4407 26 10	--- collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	4,9 (1)	m ³								
	--- autres:										
4407 26 30	--- rabotés	4 (2)	m ³								
4407 26 50	--- poncés	4,9 (1)	m ³								
4407 26 90	--- autres	exemption	m ³								
4407 27	-- Sapelli:										
4407 27 10	--- poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	4,9 (1)	m ³								
	--- autres:										
4407 27 91	--- rabotés	4 (2)	m ³								
4407 27 99	--- autres	exemption	m ³								
4407 28	-- Iroko:										
4407 28 10	--- poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	4,9 (1)	m ³								
	--- autres:										
4407 28 91	--- rabotés	4 (2)	m ³								
4407 28 99	--- autres	exemption	m ³								
4407 29	-- autres:										
	--- Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, aka, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kostipo, kotié, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkilang, merawan, merbau, merbau, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tama, tola:										
4407 29 15	--- collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	4,9 (1)	m ³								
	--- autres:										
4407 29 20	---- Palissandre de Para, palissandre de Rio et palissandre de Rose, rabotés	4,9 (2)	m ³								
	---- autres:										
4407 29 83	----- rabotés	4 (2)	m ³								
4407 29 85	----- poncés	4,9 (1)	m ³								
4407 29 95	----- autres	exemption	m ³								
	--- autres bois tropicaux:										
4407 29 96	---- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	exemption	m ³								
	---- autres:										

(1) Droit autonome: 2,5.

(2) Droit de douane autonome: 2.

Code NC	Désignation des marchandises	Taux du droit conventionnel (%)	Unité supplémentaire
1	2	3	4
4407 29 97	---- ponceés	2,5	m ³
4407 29 98	---- autres	exemption	m ³
	--- autres:		
4407 91	--- de chêne (<i>Quercus spp.</i>):		
4407 91 15	---- ponceés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou ponceés	exemption	m ³
	---- autres:		
	---- rabotés:		
4407 91 31	---- Lames et frises pour parquets, non assemblées	exemption	m ²
4407 91 39	---- autres	exemption	m ³
4407 91 90	---- autres	exemption	m ³
4407 92 00	--- de hêtre (<i>Fagus spp.</i>)	exemption	m ³
4407 93	--- d'érable (<i>Acer spp.</i>):		
4407 93 10	---- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou ponceés	exemption	m ³
	---- autres:		
4407 93 91	---- ponceés	2,5	m ³
4407 93 99	---- autres	exemption	m ³
4407 94	--- de cerisier (<i>Prunus spp.</i>):		
4407 94 10	---- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou ponceés	exemption	m ³
	---- autres:		
4407 94 91	---- ponceés	2,5	m ³
4407 94 99	---- autres	exemption	m ³
4407 95	--- de frêne (<i>Fraxinus spp.</i>):		
4407 95 10	---- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou ponceés	exemption	m ³
	---- autres:		
4407 95 91	---- ponceés	2,5	m ³
4407 95 99	---- autres	exemption	m ³
4407 96	--- de bouleau (<i>Betula spp.</i>):		
4407 96 10	---- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou ponceés	exemption	m ³
	---- autres:		
4407 96 91	---- ponceés	2,5	m ³
4407 96 99	---- autres	exemption	m ³
4407 97	--- de peuplier (<i>Populus spp.</i>):		
4407 97 10	---- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou ponceés	exemption	m ³
	---- autres:		
4407 97 91	---- ponceés	2,5	m ³
4407 97 99	---- autres	exemption	m ³
4407 99	--- autres:		
4407 99 27	---- rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou ponceés	exemption	m ³
	---- autres:		
4407 99 40	---- ponceés	2,5	m ³

Code NC	Désignation des marchandises	Taux du droit conventionnel (%)	Unité supplémentaire	Marchés Internationaux	Marché National	Gestion durable	Technique	Douanes	Indicateurs	Vie professionnelle	Statistiques
				1	2	3	4				
4407 99 90	---- autres	exemption	m ³								
4408	Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm:										
4408 10	- de conifères:										
4408 10 15	-- rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	3	m ³								
	-- autres:										
4408 10 91	-- Planchettes destinées à la fabrication de crayons (¹)	exemption	m ³								
4408 10 98	-- autres	4	m ³								
	- de bois tropicaux:										
4408 31	-- Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau:										
4408 31 11	-- collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	4,9	m ³								
	-- autres:										
4408 31 21	---- rabotés	4	m ³								
4408 31 25	---- poncés	4,9	m ³								
4408 31 30	---- autres	6	m ³								
4408 39	-- autres:										
	-- Acajou d'Afrique, limba, mahogany (<i>Swietenia spp.</i>), obéché, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan:										
4408 39 15	---- poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	4,9	m ³								
	-- autres:										
4408 39 21	---- rabotés	4	m ³								
4408 39 30	---- autres	6	m ³								
	-- autres:										
4408 39 55	---- rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	3	m ³								
	-- autres:										
4408 39 70	---- Planchettes destinées à la fabrication de crayons (¹)	exemption	m ³								
	-- autres:										
4408 39 85	---- d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm	4	m ³								
4408 39 95	---- d'une épaisseur excédant 1 mm	4	m ³								
4408 90	- autres:										
4408 90 15	-- rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés	3	m ³								
	-- autres:										
4408 90 35	-- Planchettes destinées à la fabrication de crayons (¹)	exemption	m ³								
	-- autres:										
4408 90 85	-- d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm	4	m ³								

(¹) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].

Code NC	Désignation des marchandises	Taux du droit conventionnel (%)	Unité supplémentaire
1	2	3	4
4408 90 95	---- d'une épaisseur excédant 1 mm	4	m ³
4409	Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou borts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:		
4409 10	– de conifères:		
4409 10 11	— Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires	exemption	m
4409 10 18	— autres	exemption	—
	– autres que de conifères:		
4409 21 00	— en bambou	exemption	—
4409 22 00	— de bois tropicaux	exemption	—
4409 29	— autres:		
4409 29 10	— Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires	exemption	m
	— autres:		
4409 29 91	— Lames et frises pour parquets, non assemblées	exemption	m ²
4409 29 99	— autres	exemption	—
4410	Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques:		
	– en bois:		
4410 11	— Panneaux de particules:		
4410 11 10	— bruts ou simplement poncés	7	m ³
4410 11 30	— recouverts en surface de papier imprégné de mélamine	7	m ³
4410 11 50	— recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique	7	m ³
4410 11 90	— autres	7	m ³
4410 12	— Panneaux dits «oriented strand board» (OSB):		
4410 12 10	— bruts ou simplement poncés	7	m ³
4410 12 90	— autres	7	m ³
4410 19 00	— autres	7	m ³
4410 90 00	— autres	7	m ³
4411	Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques:		
	– Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»:		
4411 12	— d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm:		
4411 12 10	— non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface	7	m ³
4411 12 90	— autres	7	m ³
4411 13	— d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm:		
4411 13 10	— non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface	7	m ³
4411 13 90	— autres	7	m ³

Code NC	Désignation des marchandises	Taux du droit conventionnel (%)	Unité supplémentaire	Marchés Internationaux	Marché National	Gestion durable	Technique	Douanes	Indicateurs	Vie professionnelle	Statistiques
				1	2	3	4				
4411 14	-- d'une épaisseur excédant 9 mm:										
4411 14 10	--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface	7	m ³								
4411 14 90	--- autres	7	m ³								
	- autres:										
4411 92	-- d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm ³ :										
4411 92 10	--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface	7	m ³								
4411 92 90	--- autres	7	m ³								
4411 93	-- d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm ³ mais n'excédant pas 0,8 g/cm ³ :										
4411 93 10	--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface	7	m ³								
4411 93 90	--- autres	7	m ³								
4411 94	-- d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm ³ :										
4411 94 10	--- non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface	7	m ³								
4411 94 90	--- autres	7	m ³								
4412	Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:										
4412 10 00	- en bambou	10	m ³								
	- autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm:										
4412 31	-- ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux:										
4412 31 10	--- en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (<i>Swietenia spp.</i>), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan	10	m ³								
4412 31 90	--- autres	7	m ³								
4412 33 00	-- autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères, des espèces aulne (<i>Alnus spp.</i>), frêne (<i>Fraxinus spp.</i>), hêtre (<i>Fagus spp.</i>), bouleau (<i>Betula spp.</i>), cerisier (<i>Prunus spp.</i>), châtaignier (<i>Castanea spp.</i>), orme (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), caryer (<i>Carya spp.</i>), marronnier (<i>Aesculus spp.</i>), tilleul (<i>Tilia spp.</i>), érable (<i>Acer spp.</i>), chêne (<i>Quercus spp.</i>), platane (<i>Platanus spp.</i>), peuplier (<i>Populus spp.</i>), robinier (<i>Robinia spp.</i>), tulipier (<i>Liriodendron spp.</i>) ou noyer (<i>Juglans spp.</i>)	7	m ³								
4412 34 00	-- autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères non dénommés dans le n° 4412 33	7	m ³								
4412 39 00	-- autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères	7 (1)	m ³								
	- autres:										
4412 94	-- à âme panneauisée, lattée ou lamellée:										
4412 94 10	--- ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères	10	m ³								
4412 94 90	--- autres	6	m ³								
4412 99	-- autres:										

(1) Contingent tarifaire OMC.

Code NC	Désignation des marchandises	Taux du droit conventionnel (%)	Unité supplémentaire
1	2	3	4
4412 99 30	--- contenant au moins un panneau de particules	6	m ³
	--- autres:		
	----- ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères:		
4412 99 40	----- en aulne, bouleau, charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, hickory, marronnier, merisier, noyer, orme, peuplier, platane, robinier (faux acacia), tilleul ou tulipier	10	m ³
4412 99 50	----- autres	10	m ³
4412 99 85	---- autres	10 ⁽¹⁾	m ³
4413 00 00	Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés	exemption	m ³
4414 00	Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:		
4414 00 10	- en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre	5,1 ⁽²⁾	—
4414 00 90	- en autres bois	exemption	—
4415	Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois:		
4415 10	- Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles:		
4415 10 10	-- Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires	4	—
4415 10 90	-- Tambours (tourets) pour câbles	3	—
4415 20	- Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes:		
4415 20 20	-- Palettes simples; rehausses de palettes	3	p/st
4415 20 90	-- autres	4	—
4416 00 00	Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains	exemption	—
4417 00 00	Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois	exemption	—
4418	Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (<i>shingles</i> et <i>shakes</i>), en bois:		
4418 10	- Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles:		
4418 10 10	-- en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre	3	p/st ⁽³⁾
4418 10 50	-- de conifères	3	p/st ⁽³⁾
4418 10 90	-- en autres bois	3	p/st ⁽³⁾

⁽¹⁾ Contingent tarifaire OMC.⁽²⁾ Droit autonome: 2,5.⁽³⁾ Une fenêtre ou porte-fenêtre avec ou sans son cadre ou chambranle est à considérer comme une pièce.

Code NC	Désignation des marchandises	Taux du droit conventionnel (%)	Unité supplémentaire	Marchés Internationaux	Marché National	Gestion durable	Technique	Douanes	Indicateurs	Vie professionnelle	Statistiques
				1	2	3	4				
4418 20	– Portes et leurs cadres, chambranles et seuils:										
4418 20 10	– en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre	6 (¹)	p/st (²)								
4418 20 50	– de conifères	exemption	p/st (²)								
4418 20 80	– en autres bois	exemption	p/st (²)								
4418 40 00	– Coffrages pour le bétonnage	exemption	—								
4418 50 00	– Bardeaux (<i>shingles</i> et <i>shakes</i>)	exemption	—								
4418 60 00	– Poteaux et poutres	exemption	—								
	– Panneaux assemblés pour revêtement de sol:										
4418 73	– en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou:										
4418 73 10	– pour sols mosaïques	3	m²								
4418 73 90	– autres	exemption	m²								
4418 74 00	– autres, pour sols mosaïques	3	m²								
4418 75 00	– autres, multicouches	exemption	m²								
4418 79 00	– autres	exemption	m²								
	– autres:										
4418 91 00	– en bambou	exemption	—								
4418 99	– autres:										
4418 99 10	– en bois lamellés	exemption	—								
4418 99 90	– autres	exemption	—								
4419	Articles en bois pour la table ou la cuisine:										
	– en bambou:										
4419 11 00	– Planches à pain, planches à hacher et articles similaires	exemption	—								
4419 12 00	– Baguettes	exemption	—								
4419 19 00	– autres	exemption	—								
4419 90	– autres:										
4419 90 10	– en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre	3 (³)	—								
4419 90 90	– en autres bois	exemption	—								
4420	Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94:										
	– Statuettes et autres objets d'ornement, en bois:										
4420 10	– en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre	6 (¹)	—								
4420 10 11	– en autres bois	exemption	—								
4420 10 19	– autres:										
4420 90	– Bois marquetés et bois incrustés	4	m³								
4420 90 10	– autres:										
4420 90 91	– en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre	6 (¹)	—								

(¹) Droit autonome: 3.

(²) Une porte ou fenêtre avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

(³) Droit autonome: exemption.

Code NC 1	Désignation des marchandises 2	Taux du droit conventionnel (%) 3	Unité supplémentaire 4
4420 90 99	--- autres	exemption	—
4421	Autres ouvrages en bois:		
4421 10 00	– Cintres pour vêtements	exemption	p/st
	– autres:		
4421 91 00	--- en bambou	exemption	—
4421 99	--- autres:		
4421 99 10	--- en panneaux de fibres	4	—
	--- autres:		
4421 99 91	----- Cercueils	exemption	p/st
4421 99 99	----- autres	exemption	—